
Rubriek 1: Identificatie

1.1 Productidentificatie

Productnaam : HFC-vrije Air Duster
Fellowes-artikelnnummer : 99748
UFI : M8T1-N0N1-C009-3M2P

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

Gebruik van de stof/het mengsel : Biedt snel en effectief computer- en elektronisch onderhoud.

1.3 Gegevens van de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Bedrijf : Fellowes Benelux B.V.
Adres : Gesworenhoeckseweg 3a
5047 TM Tilburg
Nederland

Telefoon : +31 13 458 0500

Fax : +31 12 458 0501

Website : fellowes.com

14. Telefoonnummer voor noodgevallen

Bedrijf : Fellowes Benelux B.V.

Openingstijden : Maandag – vrijdag van 8.00 – 17.00 uur

RUBRIEK 2: Gevarenidentificatie

2.1 Classificatie van de stof of het mengsel

Ontvlambare aerosol, categorie 1 (Aerosol 1, H222 – H229).

Dit mengsel vormt geen gevaar voor de gezondheid, met uitzondering van mogelijke grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling (zie paragraaf 3 en 8).

Dit mengsel vormt geen gevaar voor het milieu. Geen bekende of voorzienbare milieuschade onder standaard gebruiksomstandigheden.

2.2 Etiketteringselementen

Mengsel voor aerosoltoepassing

In overeenstemming met EG-verordening nr. 1272/2008 en zijn wijzigingen.

Gevarenpictogrammen



Signaalwoord	: GEVAAR
Gevarenaanduiding	: H222 – Extreem ontvlambare aerosol. H229 – Houder onder druk: kan openbarsten bij verhitting.
Voorzorgsverklaringen Algemeen	: P101 – Houd de productverpakking of het label bij de hand als medisch advies noodzakelijk is. P102 – Buiten bereik van kinderen houden.
Voorzorgsmaatregelen Preventie	: P210 – Buiten bereik houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P211 – Niet in een open vlam of andere ontstekingsbron spuiten. P251 – Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.
Voorzorgsverklaring Opslag	: P410+P412 – Beschermen tegen zonlicht. Niet blootstellen aan temperaturen hoger dan 50°C.

2.3 Andere gevaren

Het mengsel bevat geen stoffen die zijn geclassificeerd als 'zeer zorgwekkende stoffen' (Substances of Very High Concern, SVHC) $\geq 0,1\%$ gepubliceerd door de European Chemical Agency (ECHA) op grond van artikel 57 van REACH: <http://echa.europa.eu/candidate-list-table>

Het mengsel bevat geen stoffen die endocriene-verstorende eigenschappen hebben volgens Verordening (EU) 2017/2100.

Het mengsel voldoet noch aan de PBT- noch aan de zPzB-criteria voor mengsels in overeenstemming met bijlage XIII van de REACH-verordening EC 1907/2006.

Opzettelijk misbruik van het preparaat door concentratie en inademing van de dampen kan schadelijk of dodelijk zijn.

Snelle verdamping van de vloeistof kan bevroeringsverschijnselen veroorzaken.

RUBRIEK 3: Samenstelling / Informatie inzake bestanddelen

3.1 Stof

Chemische naam	CAS-nr.	EG nr.	REACH-registratienummer	Conc. (% w/w)	Classificatie volgens (EG) Richtlijn nr. 1278/2008 (CLP)	SCL, M-factor, ATE
BUTAAN (<0,1 % 1,3-BUTADIENE)	106-97-8	203-448-7	01-2119474691-32-XXXX	25 $\leq$ x < 50	Ontvl. Gas 1, H220 Gas onder druk, H280	N.v.t.
PROPAAN	74-98-6	200-827-9	01-2119486944-21-XXXX	25 $\leq$ x < 50	Ontvl. Gas 1, H220 Gas onder druk, H280	N.v.t.

Stof waarvoor maximale blootstellingslimieten op de werkplek beschikbaar zijn.

3.2 Informatie inzake bestanddelen

Stof waarvoor maximale blootstellingslimieten op de werkplek beschikbaar zijn.

RUBRIEK 4: Eerste hulpmaatregelen

4.1 Beschrijving eerste hulpmaatregelen

Als algemene regel geldt dat u bij twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd een arts moet raadplegen.
NOOIT laten inslikken door een bewusteloos persoon.



Veiligheidsinformatieblad

Inademing	: Ga naar een gebied met frisse lucht. Als u niet snel herstelt, roep dan medische hulp in. Als de ademhaling is gestopt, begin dan direct met kunstmatige beademing. Roep onmiddellijk medische hulp in.
Contact met de huid	: Bij koude brandwonden, medische hulp inroepen. Bedek de wonden alleen met steriel verband. Breng geen zalven of poeders aan.
Contact met de ogen	: Grondig spoelen met veel schoon water gedurende 15 minuten terwijl u de oogleden vasthoudt. Bij koude brandwonden aan het oog, onmiddellijk medische hulp inroepen.
Inslikken	: Raadpleeg een arts en toon het etiket. Aangezien dit product een gas is, raadpleegt u het hoofdstuk over inademen.

4.2 Belangrijkste symptomen en effecten, zowel acuut als vertraagd

Zie rubriek 11.

4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

Als u zich onwel voelt, raadpleeg dan een arts (toon indien mogelijk het etiket). Raadpleeg een arts als de symptomen aanhouden.

RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

Ontvlambaar
Chemische poeders, kooldioxide en ander blusgas zijn geschikt voor kleine branden.

5.1 Blusmiddelen

Indien de spuitbussen zijn blootgesteld aan brand: houd de containers koel door vanuit een beschermde positie te besproeien met water.

Geschikte blusmiddelen

Gebruik bij brand:

- Spuutwater of watermist
- Water met AFFF (Aqueous Film Forming Foam) als additief
- Schuim
- Multifunctioneel ABC-poeder
- BC-poeder
- Koolstofdioxide (CO₂)

Voorkom dat het effluent van brandbestrijdingsmaatregelen in rioleringen of waterlopen terechtkomt.

Ongeschikte blusmiddelen

Bij brand NIET gebruiken:

- Waterjet

5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

Een brand veroorzaakt vaak een dikke zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Rook niet inademen.

In geval van brand kan het volgende worden gevormd:

- Koolmonoxide (CO)
- Koolstofdioxide (CO₂)

Bij brand of verhitting loopt de druk op en kan de houder barsten. Brandende spuitbussen kunnen met hoge snelheid door een brand worden voortgestuwd.

In geval van brand, isoleer het terrein direct door alle personen uit de buurt van het incident te verwijderen. Er mogen geen maatregelen worden genomen die enig persoonlijk risico met zich meebrengen of zonder passende training.

Verplaats containers uit het brandgebied als dit zonder risico mogelijk is. Gebruik waternevel om aan vuur blootgestelde containers koel te houden.

5.3 Advies voor brandweerlieden

Brandweerpersoneel moet worden uitgerust met autonome isolerende ademhalingsapparatuur.

Stop indien mogelijk de productstroom. Besluit vanuit een beschermde positie tot de containers zijn afgekoeld. Neem de spuitbus indien mogelijk mee naar buiten. Houd het publiek op afstand.

RUBRIEK 6: Maatregelen bij accidenteel vrijkomen

6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermende uitrusting en noodprocedures

Raadpleeg de veiligheidsmaatregelen vermeld onder rubrieken 7 en 8.

Voor niet-EHBO'ers

Vanwege de organische oplosmiddelen in het mengsel, moet u de ontstekingsbronnen verwijderen en de ruimte ventileren.

Voor EHBO'ers

EHBO'ers zullen worden uitgerust met geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (zie rubriek 8).

6.2 Milieuvorzorgsmaatregelen

Evacueer het gebied. Stop de stroom. Verwijder alle ontstekingsbronnen.

6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal

Niet van toepassing.

6.4 Verwijzing naar andere rubrieken

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 7: Gebruik en opslag

Eisen met betrekking tot opslaglocaties zijn van toepassing op alle faciliteiten waar het mengsel wordt gehanteerd.

7.1 Voorzorgsmaatregelen voor veilig gebruik

Was altijd de handen na het hanteren.

Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in besloten ruimtes.

Brandpreventie:

Hanteren in goed geventileerde ruimtes.

Dampen zijn zwaarder dan lucht. Ze kunnen zich over de grond verspreiden en mengsels vormen die explosief zijn met lucht.

Voorkom de vorming van ontvlambare of explosieve concentraties in de lucht en vermijd dampconcentraties die hoger zijn dan de grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling.

Niet op een open vlam of op gloeiende materialen spuiten.

Niet doorboren of verbranden, ook niet na gebruik.

Gebruik het mengsel in ruimtes die vrij zijn van open vuur of andere ontstekingsbronnen en zorg ervoor dat elektrische apparatuur voldoende is afgeschermd.

Houd de verpakkingen goed gesloten en buiten bereik van warmtebronnen, vonken en open vuur.
Gebruik geen gereedschap dat vonken kan produceren; niet roken.
Voorkom toegang door onbevoegd personeel.

Aanbevolen uitrusting en procedures:

Zie rubriek 8 voor persoonlijke bescherming.

Neem de op het etiket vermelde voorzorgsmaatregelen en ook de industriële veiligheidsvoorschriften in acht.

Aerosol niet inademen.

Geopende verpakkingen moeten zorgvuldig opnieuw worden gesloten en rechtop worden bewaard.

Verboden uitrusting en procedures:

Niet roken, eten of drinken in ruimtes waar het mengsel wordt gebruikt.

7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten

Geen gegevens beschikbaar.

Opslag:

Buiten bereik van kinderen houden.

Buiten bereik houden van alle ontstekingsbronnen – niet roken.

Buiten bereik houden van alle ontstekingsbronnen, hitte en direct zonlicht.

De vloer moet ondoordringbaar zijn en een opvangbak vormen, zodat de vloeistof zich bij eventueel morsen niet buiten deze zone kan verspreiden.

Houder onder druk: beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C.

Opslag op een droge, vorstvrije en goed geventileerde plaats.

Verpakking:

Bewaar altijd in verpakkingen die gemaakt zijn van hetzelfde materiaal als het origineel.

7.3 Specifiek eindgebruik

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 8: Maatregelen ter bescherming tegen blootstelling / persoonlijke bescherming

8.1 Controleparameters

Grenzen voor beroepsblootstelling:

Land	CAS	TWA:	STEL:	Definitie
VK	106-97-8	600 ppm	750 ppm	Carc
Ierland	106-97-8	100 ppm		
	74-98-6	100 ppm		

8.2 Maatregelen ter bescherming tegen blootstelling

Persoonlijke beschermingsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen.

Pictogram(men) inclusief de verplichting om persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) te dragen:



Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen die schoon zijn en goed zijn onderhouden.

Bewaar persoonlijke beschermingsmiddelen op een schone plaats, uit de buurt van het werkgebied.

Eet, drink of rook nooit tijdens gebruik. Verwijder en was verontreinigde kleding voor hergebruik. Zorg voor voldoende ventilatie, vooral in besloten ruimtes.

-Oog-/gezichtsbescherming:

Vermijd contact met de ogen.

Gebruik oogbescherming die is ontworpen om te beschermen tegen vloeistofspatten.

Draag vóór het hanteren een veiligheidsbril in overeenstemming met de norm EN166.

Niet in de richting van de ogen sprayen.

-Handbescherming

Draag geschikte beschermende handschoenen bij langdurig of herhaald huidcontact.

Aanbevolen type handschoenen:

-Nitrilrubber (butadieen-acrylonitril copolymeerrubber (NBR))

-PVA (Polyvinylalcohol)

Niet nodig bij efficiënt gebruik. Was uw handen na contact met de huid.

-Lichaamsbescherming

Werkkleding gedragen door personeel dient regelmatig te worden gewassen.

Na contact met het product moeten alle bevuilde lichaamsdelen worden gewassen.

Niet nodig bij efficiënt gebruik. Product dat in contact komt met de huid kan bevroingsverschijnselen veroorzaken. Was huid die in contact is geweest met het product met water en zeep.

-Ademhalingsbescherming

Anti-gas- en dampfilter(s) (gecombineerde filters) in overeenstemming met norm EN14387:

-A1 (bruin)

Spray niet inademen. Enkel hanteren in goed geventileerde ruimtes.

Maatregelen ter beheersing van blootstelling in verband met milieubescherming

Emissies van ventilatie- of werkprocesapparatuur moeten worden gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de eisen van milieubeschermingswetgeving

. In sommige gevallen zullen rookwassers, filters of technische aanpassingen aan de procesapparatuur nodig zijn om de emissies te verminderen tot acceptabele niveaus.

RUBRIEK 9: Fysische en chemische kenmerken

9.1 Informatie over fundamentele fysische en chemische kenmerken

Algemene informatie:

Fysische status	: Vloeibare vloeistof. Spray.
Kleur	: Kleurloos
Geur	: Alcohol
Smeltpunt/vriespunt	: Geen gegevens beschikbaar.
Kookpunt of beginkookpunt en kookbereik	: Geen gegevens beschikbaar.
Ontvlambaarheid	: Licht ontvlambaar
Onderste en bovenste ontstekingsgrens	: Geen gegevens beschikbaar.
Vlampunt	: Geen gegevens beschikbaar.
Zelfontbrandingstemperatuur	: Geen gegevens beschikbaar.

pH	: Geen gegevens beschikbaar.
Kinematische viscositeit	: Geen gegevens beschikbaar.
Dampdichtheid	: Geen gegevens beschikbaar.
Oplosbaarheid	: Geen gegevens beschikbaar.
Verdelingscoëfficiënt n-octanol/water	: Geen gegevens beschikbaar.
(logwaarde)	: Geen gegevens beschikbaar.
Dampdruk	: Geen gegevens beschikbaar.
Relatieve dichtheid	: 0,545 g/cm ³
Relatieve dampdichtheid	: Geen gegevens beschikbaar.
Deeltjeskenmerken	: Niet van toepassing op vloeistoffen

9.2 Overige informatie

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit

10.1 Reactiviteit

Geen gegevens beschikbaar.

10.2 Chemische stabiliteit

Dit mengsel is stabiel onder de aanbevolen hanterings- en opslagomstandigheden in rubriek 7.

10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties

Bij blootstelling aan hoge temperaturen kan het mengsel gevaarlijke ontledingsproducten vrijgeven, zoals koolmonoxide en kooldioxide, dampen en stikstofoxide.

Gevaarlijke reacties zullen niet optreden onder normaal gebruik of opslagcondities.

10.4 Te vermijden condities

Elk apparaat dat een vlam kan produceren of een metalen oppervlak met een hoge temperatuur kan hebben (branders, vlambogen, ovens, enz.) mag niet op het terrein worden toegelaten.

Vermijd:

- Hitte
- Vlammen en hete oppervlakken.
- Vorst

Beschermen tegen zonlicht en niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C. Buiten bereik houden van hitte en ontstekingsbronnen. Opslaan in een droge, vorstvrije en goed geventileerde plaats.

10.5 Incompatibele materialen

Kan reageren met sterke oxidatiemiddelen.

10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten

Bij de thermische ontleding kan vrijkomen/worden gevormd:

- Koolmonoxide (CO)
- Koolstofdioxide (CO₂)

Het product is stabiel. Onder normale omstandigheden van opslag en gebruik zouden er geen gevaarlijke ontledingsproducten mogen ontstaan.

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

11.1 Informatie over gevarenklasse zoals gedefinieerd in Richtlijn (EG) nr. 1272/2008

Geen testgegevens over mengsel.

Acute toxiciteit:

PROPAAN (CAS: 74-98-6)

Inademingsroute (n.v.t.): LC₅₀ > 10 mg/l

BUTAAN: (< 0,1 % 1,3-BUTADIENE) (CAS: 106-97-8)

Inademingsroute (n.v.t.): LC₅₀ > 10 mg/l

Huidcorrosie/huidirritatie:

Butaan/Isobutaan/Propan: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ernstige oogschade/oogirritatie:

Butaan/Isobutaan/Propan: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Ademhalings- of huidgevoeligheid:

Butaan/Isobutaan/Propan: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Kiemcelmutageniteit

PROPAAN (CAS: 74-98-6)

Geen mutageen effect.

BUTAAN: (< 0,1 % 1,3-BUTADIENE) (CAS: 106-97-8)

Geen mutageen effect.

Carcinogeniteit:

PROPAAN (CAS: 74-98-6)

Geen kankerverwekkend effect.

BUTAAN: (< 0,1 % 1,3-BUTADIENE) (CAS: 106-97-8)

Test op kankerverwekkend effect: Negatief.

Geen kankerverwekkend effect.

Voortplantingstoxiciteit:

PROPAAN (CAS: 74-98-6)

Geen toxisch effect voor de voortplanting.

BUTAAN: (< 0,1 % 1,3-BUTADIENE) (CAS: 106-97-8)

Geen toxisch effect voor de voortplanting.

Specifieke doelorgaan-systemische toxiciteit – eenmalige blootstelling:

Butaan/Isobutaan/Propan: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Specifieke doelorgaan-systemische toxiciteit – herhaalde blootstelling:

Butaan/Isobutaan/Propan: Gebaseerd op beschikbare gegevens; aan de indelingscriteria is niet voldaan.

Gevaar bij inademing:

Butaan/Isobutaan/Propan: Niet van toepassing op gassen en gasmengsels.

11.2 Informatie over andere gevaren

Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

Butaan/Isobutaan/Propan: Naar verwachting gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

12.3 Bioaccumulatievermogen

Butaan/Isobutaan/Propan: Naar verwachting niet gevaarlijk voor het aquatisch milieu.

12.4 Mobiliteit in de bodem

Butaan/isobutaan/propan: Als het in het milieu terechtkomt, zal het product snel in de atmosfeer verspreiden waar het fotochemische

12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling

Dit mengsel bevat geen componenten die ofwel als persistent, bio-accumulerend of toxisch (PBT) worden beschouwd, of als zeer persistent en zeer bio-accumulerend (zPzB) bij niveaus van 0,1% of hoger.

12.6 Endocriene-verstorende eigenschappen

Product bevat geen stoffen > 0,1% die beschouwd worden als endocriene-verstorend.

12.7 Andere bijwerkingen

Geen gegevens beschikbaar.

12.8 | Aanvullende informatie

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering

13.1 Verwerkingsmethoden voor afval

Het juiste afvalbeheer van het mengsel en/of de verpakking ervan moet worden bepaald in overeenstemming met Richtlijn 2008/98/EG.

13.1.1\ Verwijdering van product/verpakking

Verwijdering van het product (het ongebruikte product, resthoeveelheden, het uitgeharde product, lege maar niet gereinigde verpakking): bij voorkeur door een erkende afvalinzamelaar of een gespecialiseerd verwijderingsbedrijf. Er moeten geschikte containers en methoden voor afvalverwerking worden gebruikt.

Vervuilde verpakking:

Leeg de container volledig. Houd etiket(ten) op de container.

Afgeven aan een gecertificeerd afvalverwerkingsbedrijf.

Codes van afvalstoffen (Beschikking 2014/955/EG, Richtlijn 2008/98/EG betreffende gevaarlijke afvalstoffen):

15 01 10* verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd

13.1.2 Verwerkingsmethoden voor afval

Niet in de riolering of waterlopen gieten.

Afval:

Afvalbeheer wordt uitgevoerd zonder de menselijke gezondheid in gevaar te brengen, zonder het milieu te schaden en vooral zonder risico voor water, lucht, bodem, planten of dieren.

Afval recyclen of afvoeren in overeenstemming met de huidige wetgeving, bij voorkeur via een gecertificeerde inzamelaar of bedrijf.

Vervuil de grond of het water niet met afval, gooi geen afval weg in het milieu.

13.1.3 Afvalwaterverwijdering - Relevante informatie

Niet in de riolering of waterlopen gieten.

13.1.4 Andere aanbevelingen voor verwijdering

Geen informatie beschikbaar.

RUBRIEK 14: Transportinformatie

Transportproduct in overeenstemming met de bepalingen van de ADR voor weg, RID voor spoor, IMDG voor zee en ICAO/IATA voor luchtvervoer (ADR 2013-IMDG 2012 – ICAO/IATA 2013).

14.1 VN-nummer

1950

14.2 Correcte VN-vervoersnaam

UN1950=AEROSOLEN, ontvlambaar

14.3 Transportgevarenklasse

-Classificatie: 2.1

ADR/RID-etiket: Beperkte hoeveelheid: 2.1 is niet van toepassing.

14.4 Verpakkingsgroep

-

14.5 Milieurisico's

-

14.6 Speciale voorzorgsmaatregelen voor de gebruiker

ADR/RID	Klasse	Code	Verpak kingsgr.	Etiket	Ident.	LQ	Provis.	EQ	Cat.	Tunnel
	2	5F	-	2.1	-	1 L	190 327 344 625	E0	2	D
IMDG	Klasse	2°Label	Verpak kingsgr.	LQ	EMS	Provis.	EQ			
	2.1	Zie SP63	-	Zie SP277	F-D,S-U	63 190 277 327 344 959	E0			
IATA	Klasse	2°Label	Verpak kingsgr.	Passagier	Passagier	Lading	Lading	opme rking	EQ	
	2.1	-	-	203	75 kg	203	150 kg	A145 A167 A145 A167 A802	E0	
	2.1	-	-	Y203	30 kg G	-	-	A145 A167 A802	E0	

Voor beperkte hoeveelheden, zie deel 2.7 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.4 van de ADR en IMDG.

Voor uitgezonderde hoeveelheden, zie deel 2.6 van de OACI/IATA en hoofdstuk 3.5 van de ADR en IMDG.

14.7 Transport over zee in bulk volgens IMO Instruments

Geen gegevens beschikbaar.

RUBRIEK 15: Informatie over regelgeving

15.1 Veiligheids-, gezondheids- en milieuvoorschriften/wetgeving specifiek voor de stof of het mengsel

-Classificatie en etiketteringsinformatie opgenomen in rubriek 2:

De volgende regels zijn gehanteerd:

-Richtlijn 75/734/CEE gewijzigd door Richtlijn 2013/10/UE

-EU-verordening nr. 1272/2008 gewijzigd door EU-verordening nr. 2020/217 (ATP 14)

-Containerinformatie:

Geen gegevens beschikbaar

-Bijzondere bepalingen:

Geen gegevens beschikbaar.

15.2 Chemische veiligheidsbeoordeling

Het product bevat geen stoffen waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd.

RUBRIEK 16: Overige informatie

Aangezien de werkomstandigheden van de gebruiker niet bij ons bekend zijn, is de informatie op dit veiligheidsinformatieblad gebaseerd op ons huidige kennisniveau en op nationale en gemeenschapsregelgeving.

Het mengsel mag niet worden gebruikt voor andere toepassingen dan die vermeld in rubriek 1 zonder eerst schriftelijke instructies voor het hanteren te hebben verkregen.

Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te voldoen aan de wettelijke vereisten en lokale regelgeving.

De informatie in dit veiligheidsinformatieblad moet worden beschouwd als een beschrijving van de veiligheidseisen met betrekking tot het mengsel en niet als een garantie voor de eigenschappen ervan.

Titel voor H-, EUH- en R-indicaties vermeld in rubriek 3:

H220 Zeer licht ontvlambaar gas.

H280 Bevat gas onder druk; kan exploderen bij verhitting.

Afkortingen:

ADR	: Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg
IMDG	: Internationale Code voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee
IATA	: Internationale luchtvervoersvereniging
ICAO	: International Civil Aviation Organization (Internationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie)
RID	: Regulations concerning the international carriage of Dangerous goods by rail
WGK	: Wassergefahrdungsklasse (Watergevarenklasse)
GHS02	: Vlam
PBT	: Persistent, bio-accumulerend en toxisch.
zPzB	: Zeer persistent, zeer bio-accumulerend.
SVHC	: Zeer zorgwekkende stof.

Verdere informatie

De informatie in het veiligheidsinformatieblad wordt correct geacht en als leidraad gebruikt.