

Fellowes

Catalogus Kantoormachines



Wij zijn er om u te helpen op uw best te zijn.

We willen dat mensen het beste uit zichzelf kunnen halen. Productiever. Efficiënter. Gelukkiger. Gezonder. Dat is waarom wij als vierde generatie familiebedrijf zijn toegewijd aan het maken van hoge kwaliteit kantoormachines, archiverings- en werkplek oplossingen en luchtreinigers. Ontworpen om te voldoen aan - en overtreffen van - de behoeften van een steeds veranderende wereld. Of het nu op kantoor is of een thuishkantoor, wij helpen u productiever te zijn. Want om op uw best te zijn, heeft u onze ervaring nodig.



Fellowes
Brands™

EEN FAMILIEBEDRIJF
SINDS 1917

Fellowes
LUCHTREINIGERS

Fellowes

BANKERS BOX®



POSTURITE®
Because Health Matters

**NEO
FORMA**

Kantoormachines

Papierversnietigers 5 - 18

Accessoires voor
papierversnietigers 18

Lamineermachines 19 - 27

Accessoires
voor lamineren 25 - 27

Inbindmachines 29 - 38

Accessoires
voor inbinden 35 - 38

Nietmachines 39-40





'S Werelds Sterkste Papiervernietigers

Maak u geen zorgen meer over het omgaan met gevoelige informatie. Wij kunnen helpen. Ons assortiment papiervernietigers zorgt ervoor dat uw documenten en bestanden niet meer terug te halen zijn. Vernietigd. Verdwenen. Voor de hoogste veiligheid, vertrouw op 's werelds sterkste papiervernietigers.

Waar wordt de papiervernietiger gebruikt?

Kantoor & Afdeling

Onze commerciële papiervernietigers zijn ideaal voor grote kantoren met meerdere gebruikers, met continue looptijden voor non-stop versnipperen en zijn ontworpen voor zwaar gebruik.



5+ gebruikers
10+ gebruikers



Powershred® 485Ci

Klein kantoor

Onze papiervernietigers voor kleine kantoren zijn ideaal tot 5 gebruikers die vertrouwelijke informatie verwerken, hebben een looptijd tot 30 minuten en zijn ontworpen voor gemiddeld/zwaar gebruik.



1-3 gebruikers
3-5 gebruikers



Powershred® LX220

Thuiskantoor of individueel gebruik op kantoor

Onze persoonlijke papiervernietigers zijn ideaal voor individuele gebruikers die vertrouwelijke informatie op kantoor of thuis verwerken, hebben een capaciteit tot 12 vellen en zijn ontworpen voor licht/gemiddeld gebruik.



1 gebruiker



Powershred® LX85

Welk niveau van veiligheid is vereist?

Bescherm uw vertrouwelijke documenten door het onmogelijk te maken ze te lezen of terug te halen. Kleinere snippers betekent meer veiligheid en een efficiënter gebruik van de opvangbak van de papierversnietiger. Hierdoor hoeft u de machine minder vaak te legen en kunt u meer versnipperen.

Strip-Cut	Cross-Cut	Mini-Cut	Micro-Cut	Classified
				
Basis ▶	Hoog ▶	Geavanceerd ▶	Superieur ▶	Overheid goedgekeurd ▶
P-1 & P-2 ≥100 stroken per A4 vel	P-3 & P-4 ≥300 snippers per A4 vel	P-4 ≥1000 snippers per A4 vel	P-5 ≥2000 snippers per A4 vel	P-6 & P-7 ≥6000 snippers per A4 vel
Voor gegevens met een laag risico/niet-vertrouwelijke gegevens. Niet aanbevolen voor zakelijke omgevingen of persoonlijke informatie	Voor middelhoog risico - gevoelige persoonlijke of vertrouwelijke gegevens zoals leveringsberichten met adres- en klantinformatie	Vertrouwelijke gegevens zoals rekening nummers en facturen	Voor zeer vertrouwelijke gegevens zoals balansen, strategiedocumenten en patenten etc..	Ultieme beveiliging voor zeer geheime en geclassificeerde documenten

Welke type invoer is benodigd?



Manueel

De ideale oplossing voor werknemers om hun vertrouwelijke documenten onmiddellijk te vernietigen - zonder onnodig papier achter te laten op het bureau of bij de printer.



Automatisch

Perfect als u liever alles in één keer versnipperd. Neerleggen, druk op start en loop weg!



Hybride

Combineer het beste van automatische en manuele versnippering in één machine - versnipperd onmiddellijk en laat u verder gaan met uw werk terwijl het papier versnipperd.

Welke eigenschappen zoekt u in uw papierversnietiger?

VASTLOPEN VOORKOMEN

Het maakt niet uit welke technologie u kiest, Fellowes® is toegewijd aan een probleemloze versnipper ervaring.



Elimineert papieropstoppingen en werkt krachtig door bij zware taken



Stopt en draait de messen automatisch achteruit wanneer papier dreigt vast te lopen



Responsieve technologie voor productief vernietigen zonder onderbreking



Ultrastille werking voorkomt geluidsoverlast op gedeelde werkplekken

VEILIGHEID & BEVEILIGING

Bescherming van gegevens met intelligente veiligheidsvoorzieningen.



Stopt met vernietigen wanneer de invoeropening aangeraakt wordt



Blokkeren na gebruik



Hiermee kan de gebruiker de versnipperaar te vergrendelen zodat documenten tijdens het vernietigen niet meer toegankelijk zijn



Schakelt de papierversnietiger uit na 2 minuten van inactiviteit

Kantoor & Afdeling

Onze commerciële versnipperaars zijn speciaal ontworpen voor grote kantoren met meerdere gebruikers, continue looptijden voor non-stop versnipperen en hebben een hoge capaciteit voor ultieme productiviteit. Innovatieve ontwerpen en eigen kenmerken maken Fellowes® papiervernietigers krachtiger, veiliger en probleemloos. Achter elke Fellowes® papiervernietiger zit de belofte voor optimale prestaties op een drukke werkplek.



**Powershred® 485Ci
Cross-Cut**

10+ GEBRUIKERS

30-32 vel

485i Strip-Cut ook verkrijgbaar



**Powershred® 425Ci
Cross-Cut**

10+ GEBRUIKERS

30-32 vel

425i Strip-Cut ook verkrijgbaar



Ideaal voor grote hoeveelheden vernietigen. De papiervernietiger is altijd klaar voor gebruik



Smeert de messen automatisch voor goede prestaties en verlengt de levensduur (alleen Cross-Cut machines)



Deur met gemakkelijk verwijderbare opvangbak

Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmessen	Opvangzak
485Ci	4699001	30-32	Cross-Cut	4 x 30mm (DIN-P-4)	132L	Continu	🗑️ 📄 🔄	2 / 20 J	3605801
485i	4699501	38-40	Strip-Cut	5,8mm (DIN-P-2)	132L	Continu	🗑️ 📄 🔄	2 / 20 J	3605801
425Ci	4698001	30-32	Cross-Cut	4 x 30mm (DIN-P-4)	114L	Continu	🗑️ 📄 🔄	2 / 20 J	3605801
425i	4698501	38-40	Strip-Cut	5,8mm (DIN-P-2)	114L	Continu	🗑️ 📄 🔄	2 / 20 J	3605801



**Powershred® 325Ci
Cross-Cut**

10+ GEBRUIKERS

22-24 vel

325i Strip-Cut ook verkrijgbaar



**Powershred® 225Ci
Cross-Cut**

5+ GEBRUIKERS

22-24 vel

225i Strip-Cut ook verkrijgbaar



**Powershred® 225Mi
Micro-Cut**

5+ GEBRUIKERS

16 vel



Superieure beveiliging voor zeer vertrouwelijke documenten. Kleinere snippers = minder vaak legen van de bak



Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmesses	Opvangzak
325Ci	4632001	22-24	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	83L	Continu		2 / 20 J	36056
325i	4633001	24-26	Strip-Cut	5,8mm (DIN-P-2)	83L	Continu		2 / 20 J	36056
225Mi	4620101	16	Micro-Cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	60L	Continu		2 / 7 J	36054
225Ci	4622001	22-24	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	60L	Continu		2 / 20 J	36054
225i	4623001	22-24	Strip-Cut	5,8mm (DIN-P-2)	60L	Continu		2 / 20 J	36054

WIJZE VAN Vernietigen

U prefereert te vernietigen wanneer het nodig is in plaats van het te verzamelen voor een enkele sessie



Manueel

U verzamelt grote hoeveelheden papier en vernietigt alles in één keer. U werkt door terwijl het in uitvoering is



Automatisch



AutoMax™ vernietigers bieden een uitstekende ervaring, door automatisch stapels papier te vernietigen met één druk op de knop. Vul simpelweg de lade, druk op start en loop weg!



**AutoMax™ 600M
Micro-Cut**

10+ GEBRUIKERS

600 vel auto
14 vel manueel



**AutoMax™ 550C
Cross-Cut**

10+ GEBRUIKERS


550 vel auto
14 vel manueel



**AutoMax™ 350C
Cross-Cut**

5+ GEBRUIKERS

350 vel auto
12 vel manueel



VUL DE LADE



DRUK OP START



LOOP WEG



Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmessen	Opvangzak
600M	4657401	600 (14 manueel)	Micro-cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	83L	Continu		2 / 7 J	36054
550C	4963101	550 (14 manueel)	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	83L	Continu		2 / 20 J	36054
350C	4964101	350 (12 manueel)	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	68L	45 min		2 / 20 J	36054

Klein Kantoor

Onze kleine kantoor papiervernietigers zijn ideaal voor maximaal vijf gebruikers die gevoelige informatie verwerken, hebben een bedrijfscyclus tot 30 minuten en zijn ontworpen voor frequent gebruik. Fellowes® assortiment van papiervernietigers hebben functies die speciaal zijn ontworpen voor gedeelde kantoor werkplekken en hogere volumes van persoonlijk papiervernietiging.



MICRO SHRED

**AutoMax™ 200M
Micro-Cut**

3-5 GEBRUIKERS

200 vel auto
10 vel manueel



**AutoMax™ 200C
Cross-Cut**

3-5 GEBRUIKERS

200 vel auto
10 vel manueel



**AutoMax™ 150C
Cross-Cut**

1-3 GEBRUIKERS

150 vel auto
8 vel manueel



Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmessen	Opvangzak
200M	4656301	200 (10 manueel)	Micro-Cut	2 x 14mm (DIN-P-5)	32L	20 min		2 / 7 J	36053
200C	4653601	200 (10 manueel)	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	32L	25 min	 	2 / 7 J	36053
150C	4680101	150 (8 manueel)	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	32L	12 min	 	2 / 5 J	36053

LX SERIES

Ongeëvenaarde productiviteit

Real time feedback geeft het vermogen aan voor verhoogde velcapaciteit en maximale efficiëntie



De IntelliBAR™-technologie voorkomt onderbrekingen door aan te geven dat de capaciteit van de afvalbak en de vellen bijna is bereikt of dat de looptijd bijna is verstreken, zodat u veilig kunt vernietigen met maximale productiviteit en optimaal gebruiksgemak.

Meer versnipperen

100% Jam Proof

Minder onderbreking

Superieure veiligheid



**Powershred® LX221
Micro-Cut**

3-5 GEBRUIKERS

20 vel



**Powershred® LX211
Micro-Cut**

1-3 GEBRUIKERS

15 vel



Superieure beveiliging voor zeer vertrouwelijke documenten. Kleinere snippers = minder vaak legen van de bak



Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmessen	Opvangzak
LX221 (Black)	5050401	20	Micro-Cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	30 L	25 min		2 / 5 J	36053
LX221 (White)	5050501	20	Micro-Cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	30 L	25 min		2 / 5 J	36053
LX211 (Black)	5050201	15	Micro-Cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	23 L	20 min		2 / 5 J	36052
LX211 (White)	5050301	15	Micro-Cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	23 L	20 min		2 / 5 J	36052



100% Jam Proof

Elimineert papieropstoppen en werkt krachtig door bij zware taken



Bin Full Indicator

Geeft aan wanneer de opvangbak bijna vol is en geleegd kan worden



SafeSense®

Stopt met vernietigen wanneer de invoeropening aangeraakt wordt



Run Time Indicator

Waarschuwt wanneer de machine de maximale looptijd heeft bereikt en moet afkoelen



Efficiency Meter

Geeft aan of er meer vellen ingevoerd kunnen worden voor maximale efficiëntie



**Powershred® LX220
Mini-Cut**

3-5 GEBRUIKERS

20 vel



**Powershred® LX210
Mini-Cut**

1-3 GEBRUIKERS

16 vel



Geavanceerde beveiliging voor zeer vertrouwelijke documenten. Kleinere deeltjes = minder minder vaak legen van de afvalbak.



Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmesses	Opvangzak
LX220	5502601	20	Mini-Cut	4 x 12mm (DIN-P-4)	30 L	30 min		2 / 5 J	36053
LX210	5502501	16	Mini-Cut	4 x 12mm (DIN-P-4)	23 L	20 min		2 / 5 J	36052



**Powershred® 125Ci
Cross-Cut**

3-5 GEBRUIKERS

20 vel

125i Strip-Cut ook verkrijgbaar



**Powershred® 99Ci
Cross-Cut**

3-5 GEBRUIKERS

18 vel



**Powershred® 79Ci
Cross-Cut**

1-3 GEBRUIKERS

16 vel



**Powershred® 450M
Micro-Cut**

1-3 GEBRUIKERS

9 vel



**Powershred® 92Cs
Cross-Cut**

1-3 GEBRUIKERS

18 vel



Superieure beveiliging voor zeer vertrouwelijke documenten. Kleinere snippers = minder vaak legen van de bak



Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmessen	Opvangzak
125Ci	4612001	20	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	53L	60 min		2 / 20 J	36054
125i	4613001	18	Strip-Cut	5,8mm (DIN-P-2)	53L	45 min		2 / 20 J	36054
99Ci	4691001	18	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	34L	30 min		2 / 5 J	36053
79Ci	4679001	16	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	23L	20 min		2 / 5 J	36052
450M	4074101	9	Micro-Cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	22L	10 min		2 / 5 J	n.v.t.
92Cs	1719301	18	Cross-Cut	4 x 38mm (DIN-P-4)	25L	30 min		2 / 5 J	36052

Thuiskantoor of individueel gebruik op kantoor

Onze persoonlijke papierversnietigers zijn ideaal voor individuele gebruikers, met looptijden tot 20 minuten en zijn ontworpen voor occasioneel gebruik. Fellowes® persoonlijke papierversnietigers zijn gebouwd met dezelfde kwaliteit en duurzaamheid als onze grotere machines, dus u krijgt een veilige, betrouwbare vernietiger voor lange termijn prestaties.



De IntelliBAR™-technologie voorkomt onderbrekingen door aan te geven dat de capaciteit van de afvalbak en de vellen bijna is bereikt of dat de looptijd bijna is verstreken, zodat u veilig kunt vernietigen met maximale productiviteit en optimaal gebruiksgemak.

Meer versnipperen

100% Jam Proof

Minder onderbreking

Superieure veiligheid



Powershred® LX201
Micro-Cut

GEBRUIK NAAST HET BUREAU 1 GEBRUIKER

12 vel



Powershred® LX200
Mini-Cut

GEBRUIK NAAST HET BUREAU 1 GEBRUIKER

12 vel

MICRO SHRED

Superieure beveiliging voor zeer vertrouwelijke documenten. Kleinere snippers = minder vaak legen van de bak

MINI CUT

Geavanceerde beveiliging voor zeer vertrouwelijke documenten. Kleinere deeltjes = minder vaak legen van de afvalbak.

IntelliBAR™
with Patented Responsive Technology

100% JAM PROOF

SAFESENSE TECHNOLOGY™

SLEEP MODE

Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmessen	Opvangzak
LX201 (Black)	5050001	12	Micro-Cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	22 L	10 min		2 / 5 J	36052
LX201 (White)	5050101	12	Micro-Cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	22 L	10 min		2 / 5 J	36052
LX200	5502201	12	Mini-Cut	4 x 12mm (DIN-P-4)	22 L	10 min		2 / 5 J	36052

AutoMax™ hybride papiervernietiger



Combineer het beste van automatisch en manueel versnipperen in één machine
- Versnipperd onmiddellijk zodat u verder kunt gaan met uw werk terwijl het papier versnipperd.



Automatische invoer



Handmatige invoer



Geavanceerde beveiliging voor zeer vertrouwelijke documenten. Kleinere deeltjes = minder vaak legen van de afvalbak.



AutoMax™ 100M Mini-Cut

GEBRUIK NAAST HET BUREAU 1 GEBRUIKER

100 vel Auto
10 vel Manueel

Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmessen	Opvangzak
100M	4629201	100 (10 manueel)	Mini-Cut	4 x 10mm (DIN-P-4)	23L	15 min		2 / 7 J	36053



**Powershred® 10M
Micro-Cut**

GEBRUIK NAAST HET BUREAU 1 GEBRUIKER

10 vel



**Powershred® 12C
Cross-Cut**

GEBRUIK NAAST HET BUREAU 1 GEBRUIKER

12 vel



**Powershred® LX85
Cross-Cut**

GEBRUIK NAAST HET BUREAU 1 GEBRUIKER

12 vel



**Powershred® 21Cs
Cross-Cut**

GEBRUIK NAAST HET BUREAU 1 GEBRUIKER

12 vel



**Powershred® LX70
Cross-Cut**

THUISKANTOOR 1 GEBRUIKER

11 vel



**Powershred® LX65
Cross-Cut**

THUISKANTOOR 1 GEBRUIKER

10 vel



Stopt met vernietigen wanneer de invoeropening aangeraakt wordt



Blokkeren na gebruik

Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmesses	Opvangzak
10M	4630601	10	Micro-Cut	2 x 12mm (DIN-P-5)	19L	10 min		2 / 5 J	n.v.t.
12C	7120101	12	Cross-Cut	4 x 40mm (DIN-P-4)	19L	20 min		2 / 5 J	n.v.t.
LX85	4400801	12	Cross-Cut	4 x 40mm (DIN-P-4)	19L	20 min		2 / 5 J	n.v.t.
21Cs	4360201	12	Cross-Cut	4 x 52mm (DIN-P-3)	15L	5 min		2 / 5 J	n.v.t.
LX70	4407501	11	Cross-Cut	4 x 40mm (DIN-P-4)	18L	5 min		2 / 3 J	n.v.t.
LX65	4400701	10	Cross-Cut	4 x 40mm (DIN-P-4)	22L	6 min		2 / 5 J	n.v.t.



Powershred® 60Cs
Cross-Cut

THUISKANTOOR - 1 GEBRUIKER

10 vel



Powershred® 8Cd
Cross-Cut

THUIS - 1 GEBRUIKER

8 vel



Powershred® LX45
Cross-Cut

HOME OFFICE - 1 GEBRUIKER

8 vel



Powershred® LX25M
Mini-Cut

THUISKANTOOR - 1 GEBRUIKER

6 vel



Powershred® M7Cm
Cross-Cut

THUISKANTOOR - 1 GEBRUIKER

7 vel



Stopt met vernietigen
wanneer de invoeropening
aangeraakt wordt



Blokkeren na gebruik

Model	Code	Doorvoercapaciteit (70gsm)	Type snede	Veiligheid	Capaciteit opvangbak	Bedrijfscyclus	Vernietigt	Garantie: Machine/snijmessen	Opvangzak
60Cs	4606101	10	Cross-Cut	4 x 40mm (DIN-P-4)	22L	6 min		2 / 5 J	n.v.t.
8Cd	4692101	8	Cross-Cut	4 x 35mm (DIN-P-4)	14L	3 min		2 / 3 J	n.v.t.
LX45	4400501	8	Cross-Cut	4 x 37mm (DIN-P-4)	17L	6 min		2 / 3 J	n.v.t.
LX25M	4170601	6	Mini-Cut	4 x 12mm (DIN-P-4)	11,5L	5 min		2 / 3 J	n.v.t.
M-7CM	4701801	7	Cross-Cut	4 x 35mm (DIN-P-4)	13L	5 min		1 / 3 J	n.v.t.

Accessoires voor papierversnieters

Code	Inhoud	Aantal
36052	23-28 L	100
36053	30-35 L	100
36054	50-75 L	50
36056	80-85 L	50
3605801	110-130 L (425 / 485 series)	50
36055	150-160 L	50

Code	Omschrijving	Inhoud
35250	Olie voor papierversnieters	355ml
3505006	Olie voor papierversnieters in PDU	120ml

Opvangzak



Olie





Perfect Lamineren Elke keer weer

Soms betekent op u best zijn, er op uw best uitzien. Daarom bieden wij eenvoudige manieren om uw documenten er fantastisch uit te laten zien. Perfect. Een weerspiegeling van uzelf. Van inbinden tot lamineren, onze producten zijn ontworpen zodat u gemakkelijk een geweldige indruk kan maken.

Waar wordt de machine gebruikt?

Kantoor



Frequent gebruik



Klein Kantoor



Gemiddeld gebruik




Persoonlijk
& Thuiskantoor




Licht gebruik



Welk formaat documenten worden gelamineerd?



A3 lamineermachine
Lamineert A3, A4, A5, A6, foto's en kleinere formaten en voor snel A4 lamineren met SuperQuick lamineerhoezen



A4 lamineermachine
Lamineert A4, A5, A6, foto's en kleinere formaten

Wat is de maximale dikte van de lamineerhoes die u wilt lamineren?

Hoe meer micron, hoe dikker de lamineerhoes en hoe steviger en robuuster het eindresultaat. Hoe meer microns een machine kan verwerken, hoe veelzijdiger de machine en hoe meer toepassingen waarvoor deze kan worden gebruikt.



Welke voordelen wilt u uit uw lamineermachine halen?

Slimmere prestaties betekenen perfecte resultaten zonder wachttijd. Daarom hebben wij lamineermachines ontwikkeld met intuïtieve kant-en-klare ontwerpen en innovatieve functies. Verhoog de productiviteit met moeiteloze bediening en ervaar superieure lamineer kwaliteit elke keer weer.



Detecteert automatisch de dikte van de lamineerhoes en past hierop de optimale lamineerinstellingen aan



Klaar om te lamineren in slechts 30 of 60 seconden



Het ClearPath mechanisme verzekert u dat de lamineermachine niet vastloopt bij gebruik van Fellowes lamineerhoes



Schakelt uit na een periode van inactiviteit zodat energieverbruik verlaagd wordt



Verlaagt de oppervlaktetemperatuur van de lamineermachine zodat u deze altijd veilig kunt aanraken



Onmiddellijk wisselen tussen verschillende diktes van lamineerhoes



Detecteert wanneer lamineerhoes dreigt vast te lopen en gebruiker kan de lamineerhoes verwijderen en opnieuw invoeren



Lampje geeft aan wanneer de volgende lamineerhoes ingevoerd mag worden



Lamineermachines voor kantoor

Onze volledig automatische kantoorlamineermachines zijn ontworpen voor meerdere gebruikers op kantoor of schoolomgevingen. Met hun robuuste systemen, bieden deze lamineermachines een hoge snelheid en zorgen elke keer voor perfecte resultaten en storingsvrije prestaties.



Supersnel!

Lamineert een A4 lamineerhoes in slechts

10 seconden



up to
250
micron



Venus™ A3

FREQUENT GEBRUIK

Opwarmtijd van
30-60 seconden



Pro-setting

Stelt gebruiker in staat prioriteit te geven aan beste kwaliteit of hoogste snelheid afhankelijk van individuele behoeften



Schoonmaak waarschuwing

Weet wanneer het tijd is om de rollers te reinigen voor kwaliteitsresultaten



Opvouwbare lades

In- en uitvoer lades geleiden de lamineerhoes continu voor een nauwkeurige uitlijning

6 Roller Technology

Robuuste 6 rollen

Voor hoge kwaliteit, snel lamineren

Model	Micron dikte	Rollen	Opwarmtijd	Temperatuur-instelling	Max. snelheid	Mis invoer	Starterset	Garantie	Item code
Venus A3	80 - 250	6	30-60 sec	Autosense™	218cm/min	Auto Reverse	10 doc	2 jaar	5746701



Clean alert
Weet wanneer het tijd is om de rollen schoon te maken om kwalitatieve resultaten te garanderen




Uitklapbare lades
Uitvoerlades geleiden de lamineerhoes continu om nauwkeurige uitlijning te garanderen

Lamineert een A4 lamineerhoes in slechts

17 seconden

up to **250**
micron



Jupiter™ A3

FREQUENT GEBRUIK



Opwarmtijd van 60 seconden



6 Roller
Technology

Robuuste 6 rollen
Voor hoge kwaliteit, snel lamineren



Amaris™ A3

FREQUENT GEBRUIK

Opwarmtijd van 60 seconden

up to **175**
micron



4 Roller
Technology



Neptune™ A3

FREQUENT GEBRUIK

Opwarmtijd van 60 seconden

up to **175**
micron

Model	Micron dikte	Rollen	Opwarmtijd	Temperatuur-instelling	Max. snelheid	Mis invoer	Starterset	Garantie	Item code
Jupiter A3	80 - 250	6	60 secs	Autosense™	140cm/min	Auto Reverse	10 doc	2 jaar	5748401
Amaris A3	80 - 175	6	60 secs	Warm (x3) & koud	80cm/min	Manual reverse	10 doc	2 jaar	8058201
Neptune 3 A3	80 - 175	4	60 secs	Autosense™	80cm/min	Auto Reverse	10 doc	2 jaar	5721501

Lamineermachines voor een klein kantoor

Geavanceerde stijlvolle en efficiënte lamineeroplossingen met snelle opwarmtechnologie voor het uitvoeren van een grote verscheidenheid aan kleine toepassingen. Ideaal voor eenvoudig en productief lamineren van A4 of A3 documenten en gemiddeld gebruik.



up to 125
micron



Calibre™ A3 /A4

GEMIDDELD GEBRUIK

Opwarmtijd van
60 seconden



up to 125
micron



Saturn 3i™ A3 /A4

GEMIDDELD GEBRUIK

Opwarmtijd van
60 seconden



Model	Micron dikte	Rollen	Opwarmtijd	Temperatuur-instelling	Max. snelheid	Misinvoer	Starterset	Garantie	Item code
Calibre A3	80 - 125	2	60 sec	Warm (x3) & koud	50cm/min	Auto Reverse	10 doc	2 jaar	5740101
Calibre A4	80 - 125	2	60 sec	Warm (x3) & koud	50cm/min	Auto Reverse	10 doc	2 jaar	5740701
Saturn 3i A3	80 - 125	2	60 sec	Warm (x3) & koud	30cm/min	Release	10 doc	2 jaar	5736001
Saturn 3i A4	80 - 125	2	60 sec	Warm (x3) & koud	30cm/min	Release	10 doc	2 jaar	5724801

Lamineermachines voor persoonlijk gebruik of thuis

Houd belangrijke documenten beschermd met onze veelzijdige, compacte, eenvoudig te gebruiken lamineermachines. Perfect voor licht gebruik in huis, in het thuishkantoor of een klaslokaal.



Pixel A3 /A4

LICHT GEBRUIK

up to 125
micron



JAM FREE

AUTO SHUT OFF



Spectra A3 /A4

LICHT GEBRUIK

up to 125
micron



JAM FREE

AUTO SHUT OFF

Lunar A3 /A4

LICHT GEBRUIK

up to 125
micron



JAM FREE

Lunar A3 /A4

LICHT GEBRUIK

up to 125
micron



Model	Micron dikte	Rollen	Opwarmtijd	Temperatuur-instelling	Max. snelheid	Mis invoer	Starterset	Garantie	Item code
Pixel A3	80 & 125	2	3 min	Warm (x2) & koud	30cm/min	Release	10 doc	2 jaar	5601601
Pixel A4	80 & 125	2	3 min	Warm (x2) & koud	30cm/min	Release	10 doc	2 jaar	5601401
Spectra A3	80 - 125	2	4 min	Vast	30cm/min	Release	10 doc	1 jaar	5738301
Spectra A4	80 - 125	2	4 min	Vast	30cm/min	Release	10 doc	1 jaar	5737801
Lunar A3	80 & 125	2	4 min	Warm (x2)	30cm/min	Release	-	1 jaar	5716701
Lunar A4	80 & 125	2	4 min	Warm (x2)	30cm/min	Release	-	1 jaar	5715601
Lunar+ A3	80 & 125	2	4 min	Warm (x2)	30cm/min	Release	-	1 jaar	5742701
Lunar+ A4	80 & 125	2	4 min	Warm (x2)	30cm/min	Release	-	1 jaar	5742801

Lamineerhoezen

Behoud en presenteer uw documenten met de beste kwaliteit lamineerhoezen voor al uw lamineerbehoeften. Sneller en eenvoudiger lamineren met jam free ImageLast™ lamineerhoezen. Verhoog uw productiviteit met SuperQuick™ lamineerhoezen. Met een verscheidenheid aan hoogwaardige thermische lamineerhoezen is geen enkel lamineerproject te groot of te klein. Wat de taak ook is, met ons volledige assortiment lamineerbenodigdheden zit u altijd goed.



ImageLast™ 



ImageLast™ hoezen

ImageLast voor superieure resultaten. De unieke pijlen in de lijm geven de juiste invoerrichting aan voor simpel en perfect lamineren. De pijl verdwijnt na het lamineren.



ImageLast™ Glanzende hoezen 80 micron			ImageLast™ Glanzende hoezen 125 micron		
Formaat	Aantal	Code	Formaat	Aantal	Code
A3	100	5306207	A3	100	5307506
A3	25	5396403	A3	25	5396501
A4	100	5306114	A4	100	5307407
A4	25	5396205	A4	25	5396301
A5	100	5306002	A5	100	5307302
A5	25	5396003	A5	25	5396101

Standaard lamineerhoezen



Glanzende hoezen 100 micron			Glanzende hoezen 125 micron			Glanzende hoezen 175 micron			Glanzende hoezen 250 micron		
Formaat	Aantal	Code	Formaat	Aantal	Code	Formaat	Aantal	Code	Formaat	Aantal	Code
A3	100	5351205	A2	50	5309302	A3	100	5308803	A4	100	5401802
A4	100	5351111				A4	100	5308703			
A5	100	5351002									

Glanzende hoezen voordeelverpakking

Formaat	Aantal	Code
A4 /80 mic	250	5312903
A4 /125 mic	250	5314903



Admire™ Creatieve lamineerhoezen



EasyDisplay 100 micron			EasyFold 80 micron			Stylish Matt 80 micron		
Zelfklevende achterzijde zorgt voor makkelijk plaatsen van gelamineerde materialen			Voorgevouwen lamineerhoezen voor professionele resultaten			Niet-reflecterende hoezen, makkelijker leesbaar en geeft een elegante finish		
Formaat	Aantal	Code	Formaat	Aantal	Code	Formaat	Aantal	Code
A3	25	5601803	A3	25	5602001	A3	25	5602201
A4	25	5601703	A4	25	5601901	A4	25	5602101

SuperQuick™ lamineerhoezen

Lamineer 30% sneller met Fellowes SuperQuick™ glanzende lamineerhoezen. De gesloten rand van deze lamineerhoezen is aan de de lange kant waardoor ze perfect zijn voor meer en efficiënter lamineren.



SuperQuick™ Glanzende hoezen 80 micron			SuperQuick™ Glanzende hoezen 125 micron		
Formaat	Aantal	Code	Formaat	Aantal	Code
A4	100	5440001	A4	100	5440101

Speciale lamineerhoezen



Trek de achterkant eraf om te plakken op oppervlakken



Anti-reflecterend en beschrijfbaar oppervlak



Ideaal voor foto's en ID-kaarten (zonder bijsnijden grootte achteraf)

Zelfklevende achterkant Glanzende hoezen (niet-verplaatsbaar)				Matte Lamineerhoezen				Kleine Glanzende hoezen			
Formaat	Dikte	Aantal	Code	Formaat	Dikte	Aantal	Code	Formaat (mm)	Dikte	Aantal	Code
A3	80 mic	100	5302302	A3	80 mic	100	5452003	A6 111x154mm	125 mic	100	5307201
A3	125 mic	100	5329001	A3	125 mic	100	5328601	83 x 113	125 mic	100	5307101
A4	80 mic	100	5302202	A4	80 mic	100	5452103	75 x 105	125 mic	100	5306901
A4	125 mic	100	5328901	A4	125 mic	100	5328502	65 x 95	125 mic	100	5306702
								60 x 90	125 mic	100	5397402
								54 x 86	125 mic	100	5306302



Geperforeerd Glanzende lamineerhoezen				Foto Glanzende lamineerhoezen				Startpakket		
Formaat	Dikte	Aantal	Code	Formaat	Dikte	Aantal	Code	Formaat	Aantal	Code
A4 (228 x 303mm)	80 mic	100	5452502	10x15cm	80 mic	25	5440602	A4 80 mic + cleaning sheet	10	5406201
								Assorted A4, A5, 20x25cm, 13x18cm, 10x15cm	50	5328102

ÉÉN MACHINE

Inbinden | Nieten | Perforeren



Lyra™ - Uw alles-in-één inbindstation

Het nieuwe Lyra™ 3-in-1 inbindstation van Fellowes is doordacht ontworpen met een voor patent aangemelde, alles in één oplossing voor inbinden, nieten en 2 & 4-gaats perforatie. Bind uw documenten eenvoudig met behulp van onze functies Snel laden, Perfecte uitlijning en EasyPress™ nietmachine, voor PERFECTE RESULTATEN!

Eén machine om de productiviteit en eenvoud van het inbinden te verhogen!



Gebonden om indruk te maken

Voor hoge kwaliteit resultaten, bieden de geavanceerde functies van Fellowes inbindmachines perfecte prestaties die sneller en gemakkelijker zijn. Gewoon uitlijnen, perforeren en inbinden.

Welk type inbindmachine is het meest geschikt voor uw behoeften?

INBINDEN MET PLASTIC BINDRUGGEN



Het meest populaire en voordelige inbindsysteem. Het is praktisch, gemakkelijk te gebruiken en zeer flexibel.

INBINDEN MET METALEN BINDRUGGEN



Stijlvolle, duurzame oplossing met unieke, gebruiksvriendelijke functies. Geeft uw document een stijlvolle afwerking van topkwaliteit die permanent en veilig is.

THERMISCH INBINDEN



Een snelle, gemakkelijke manier om om elk document een perfecte "boek" afwerking te geven.

Waar en hoe vaak zal de inbindmachine gebruikt worden?

Kantoor



Frequent gebruik

Klein- en thuiskantoor



Gemiddeld gebruik

Persoonlijk en thuis



Licht gebruik

Manual or electric document punching?



Elektrisch ponsen

Biedt ultiem gebruiksgemak. Elektrische pons knop maakt het makkelijker om door grote documenten te perforeren en ook grote hoeveelheden documenten snel te verwerken.




Manueel ponsen

Sterke metalen ponshendel op de Fellowes machines maakt het ponsen van documenten gemakkelijk


Manueel of elektrisch ponsen?

Inbindcapaciteit



Hoe hoger de inbindcapaciteit, hoe groter het document dat u kunt inbinden

Ponscapaciteit



Hoe hoger de ponscapaciteit op de inbindmachine, hoe sneller het proces gaat

Maximale Grootte



Maximale diameter van de bindrug geschikt voor gebruik met de inbindmachine

Inbindmachines voor kantoor

Krachtige, veelzijdige inbindmachines leveren met gemak hoogwaardige resultaten. Een perfecte combinatie van kwaliteit en productiviteit voor een groot kantoor of school.



 Inbinden
  Nieten
  Perforeren



Plastic bindruggen



EasyPress™ nietmachine
voor moeiteloos nieten



Snel laden
Inbinden met plastic bindruggen en 2 & 4 gaats verticaal ponsen



Perfekte uitlijning
Eenvoudige uitlijning voor nauwkeuring ponsen en nieten



Formaat- en documentwijzer
Correct inbinden, de eerste keer en iedere keer opnieuw



Lyra™ 3-in-1 Inbindstation

FREQUENT GEBRUIK

Model	Inbind-systeem	Manueel/elektrisch	Ponscapaciteit	Inbind-capaciteit	Max. formaat bindrug	Bindrug en doc wijzer	Snipperlade	Starterset	Garantie	Code
Lyra™	Plastic bindruggen	Manueel	20 vel	300 vel	38mm	Ja	Enkele zijde	1000 nietjes	2 jaar	5603101

Galaxy-E Electric & Galaxy manuele inbindmachines voor plastic bindruggen

FREQUENT GEBRUIK



Plastic bindruggen

Satellite SYSTEM



SATELLIET verwijderbare inbindmodule staat meerdere gebruikers toe tegelijkertijd te ponsen en in te binden, dit bespaart tijd op de werkplek.



Lade met gepatenteerde kam- en formaatwijzer voor het eenvoudig selecteren en opbergen van de juiste accessoires

Galaxy E Electric & Galaxy inbindmachines voor metalen bindruggen

FREQUENT GEBRUIK



Metalen bindruggen



Uittrekbare opberglade

Model	Inbind-systeem	Manueel/elektrisch	Ponscapaciteit	Inbind-capaciteit	Max. formaat bindrug	Bindrug en doc wijzer	Snipperlade	Starterset	Garantie	Code
Galaxy-E	Plastic bindruggen	Elektrisch	28 vel	500 vel	51mm	Ja	Beide zijdes	20 doc	2 jaar	5622101
Galaxy	Plastic bindruggen	Manueel	28 vel	500 vel	51mm	Ja	Beide zijdes	20 doc	2 jaar	5622001
Galaxy-E Wire	Metalen bindruggen	Elektrisch	20 vel	130 vel	14mm	Ja	Beide zijdes	20 doc	2 jaar	5622501
Galaxy Wire	Metalen bindruggen	Manueel	20 vel	130 vel	14mm	Ja	Beide zijdes	20 doc	2 jaar	5622401

Quasar-E Electric & Quasar+
Manuele inbindmachines
voor plastic bindruggen

FREQUENT GEBRUIK



Plastic
bindruggen



Lade met gepatenteerde kam- en formaatwijzer voor het eenvoudig selecteren en opbergen van de juiste accessoires

Helios 60 Thermische
inbindmachine

FREQUENT GEBRUIK



Thermisch
inbinden



De veiligheidsbarrière is ontwikkeld om toevallig contact met de warmteplaat te voorkomen. De barrière wordt manueel geopend en sluit automatisch.



Detecteert automatisch de dikte van het document om de juiste opwarmtijd te bepalen. (Enkel op Helios 60)

Model	Inbind-systeem	Manueel/elektrisch	Ponscapaciteit	Inbind-capaciteit	Max. formaat bindrug	Bindrug en doc wijzer	Snijperlade	Starterset	Garantie	Code
Quasar-E	Plastic bindruggen	Elektrisch	25 vel	500 vel	51mm	Ja	Enkele zijde	10 doc	2 jaar	5620901
Quasar+	Plastic bindruggen	Manueel	25 svel	500 vel	51mm	Ja	Enkele zijde	10 doc	2 jaar	5627701

Model	Inbind-systeem	Capaciteit	Maximale dikte	Opwarmtijd	Instelbare warmtecirculatie	Keuzehulp inbindkraft	Automatisch bindproces	Garantie	Code
Helios 60	Thermisch inbinden	600 sheets	60mm	4 min	ThermoSense	Ja	Ja	2 jaar	5642003

Inbindmachines voor klein kantoor en thuishkantoor

Geavanceerde oplossingen voor inbinden combineren prestaties en stijl om te voldoen aan de behoeften in een klein kantoor of klaslokaal



Pulsar-E Electric & Pulsar+ Manuele inbindmachines voor plastic bindruggen

GEMIDDELD GEBRUIK



Plastic bindruggen

Quasar Inbindmachine voor metalen bindruggen

GEMIDDELD GEBRUIK



Metalen bindruggen

Helios 30 Thermische inbindmachine

GEMIDDELD GEBRUIK



Thermisch inbinden



De veiligheidsbarrière is ontwikkeld om toevallig contact met de warmteplaat te voorkomen. De barrière wordt manueel geopend en sluit automatisch.

Model	Inbind-systeem	Capaciteit	Maximale dikte	Opwarmtijd	Instelbare warmtecirculatie	Keuzehulp inbindkraft	Automatisch bindproces	Garantie	Code
Helios 30	Thermisch inbinden	300 vel	30mm	4 min	Ja	Ja	Nee	2 jaar	5641001

Model	Inbind-systeem	Manueel/elektrisch	Ponscapaciteit	Inbind-capaciteit	Max. formaat bindrug	Bindrug en doc wijzer	Snipperlade	Starterset	Garantie	Code
Pulsar-E	Plastic bindruggen	Elektrisch	20 vel	300 vel	38mm	Ja	Enkele zijde	10 doc	2 jaar	5620701
Pulsar+	Plastic bindruggen	Manueel	20 vel	300 vel	38mm	Ja	Enkele zijde	10 doc	2 jaar	5627601
Quasar Wire	Metalen bindruggen	Manueel	15 vel	130 vel	14mm	Ja	Enkele zijde	20 doc	2 jaar	5224101

Inbindmachines voor persoonlijk- en thuisgebruik

Compacte, gebruiksvriendelijke inbindoplossing. Perfect voor een individuele gebruiker die af en toe inbind in het thuishkantoor of in de klas.



Star+ manuele inbindmachine voor plastic bindruggen

LICHT GEBRUIK



Plastic bindruggen

Starlet 2+ manuele inbindmachine voor plastic bindruggen



LICHT GEBRUIK



Model	Inbind-systeem	Manueel/elektrisch	Ponscapaciteit	Inbind-capaciteit	Max. formaat bindrug	Bindrug en doc wijzer	Snijplade	Starterset	Garantie	Code
Star+	Plastic bindruggen	Manueel	15 vel	150 vel	19mm	Ja	Enkele zijde	Nee	2 jaar	5627501
Starlet 2+	Plastic bindruggen	Manueel	12 vel	120 vel	16mm	Ja	Enkele zijde	Nee	2 jaar	5227901

Accessoires voor inbinden

Geef elk document een professionele afwerking met Fellowes hoogwaardige plastic- en metalen bindruggen. Het assortiment omvat een verscheidenheid van maten, kleuren en verpakkingen voor het inbinden van documenten van 1-500 pagina's



Plastic bindruggen (rond) - 21 rings, lengte 14.28 mm - grootverpakking

Kleur	Formaat	Vel (80gsm)	Aantal	Code	Kleur	Formaat	Vel (80gsm)	Aantal	Code
Zwart	6mm	2-20	100	5345307	Wit	14mm	81-100	100	5346604
Wit	6mm	2-20	100	5345005	Blauw	14mm	81-100	100	5346706
Blauw	6mm	2-20	100	5345106	Zwart	16mm	101-120	100	5347307
Zwart	8mm	21-40	100	5345707	Wit	16mm	101-120	100	5347005
Wit	8mm	21-40	100	5345406	Blauw	16mm	101-120	100	5347106
Blauw	8mm	21-40	100	5345506	Zwart	19 mm	121-150	100	5347705
Zwart	10mm	41-55	100	5346108	Wit	19 mm	121-150	100	5347405
Wit	10mm	41-55	100	5345805	Zwart	22mm	151-180	50	5348103
Blauw	10mm	41-55	100	5345906	Wit	22mm	151-180	50	5347803
Zwart	12mm	56-80	100	5346507	Zwart	25mm	181-200	50	5348504
Wit	12mm	56-80	100	5346206	Wit	25mm	181-200	50	5348204
Blauw	12mm	56-80	100	5346305	Zwart	28mm	201-240	50	5348902
Zwart	14mm	81-100	100	5346907	Wit	28mm	201-240	50	5348602

Plastic bindruggen (ovaal, A4) - 21 rings, lengte 14.28mm - grootverpakking

Kleur	Formaat	Vel (80gsm)	Aantal	Code	Kleur	Formaat	Vel (80gsm)	Aantal	Code
Blauw	32mm	241-280	50	5349302	Black	45mm	341-410	50	5350102
Zwart	32mm	241-280	50	5349002	White	45mm	341-410	50	5349802
Blauw	38mm	281-340	50	5349702	Black	51mm	411-450	50	5350502
Zwart	38mm	281-340	50	5349402	White	51mm	411-450	50	5350202

Plastic bindruggen (rond) - 21 rings, lengte 14.28 mm - retailverpakking

Kleur	Formaat	Vel (80gsm)	Aantal	Code	Kleur	Formaat	Vel (80gsm)	Aantal	Code
Zwart	6mm	2-20	25	5330302	Blauw	10mm	41-55	25	5330902
Wit	6mm	2-20	25	5330003	Zwart	12mm	56-80	25	5331502
Blauw	6mm	2-20	25	5330102	Wit	12mm	56-80	25	5331203
Zwart	8mm	21-40	25	5330702	Blauw	12mm	56-80	25	5331302
Wit	8mm	21-40	25	5330403	Zwart	14mm	81-100	25	5331902
Blauw	8mm	21-40	25	5330502	Wit	14mm	81-100	25	5331603
Blauw	10mm	41-55	25	5331102	Zwart	16mm	101-120	25	5332302
Zwart	10mm	41-55	25	5330803	Wit	16mm	101-120	25	5332002

Metalen bindruggen (A4) - 34 rings, lengte 8.47mm - grootverpakking


Kleur	Formaat	Vel (80gsm)	Aantal	Code	Kleur	Formaat	Vel (80gsm)	Aantal	Code
Blauw	6mm	1-35	100	53218	Zilver	10mm	61-80	100	5327901
Zwart	6mm	1-35	100	53215	Blauw	12mm	81-100	100	53273
Zilver	6mm	1-35	100	54450	Zwart	12mm	81-100	100	53270
Blauw	8mm	36-60	100	53261	Zilver	12mm	81-100	100	54453
Zwart	8mm	36-60	100	53258	Blauw	14mm	101-130	100	53277
Zilver	8mm	36-60	100	54451	Zwart	14mm	101-130	100	53274
Blauw	10mm	61-80	100	53265	Zilver	14mm	101-130	100	54454
Zwart	10mm	61-80	100	53262					

Starterkits Retailverpakking

	Formaat	Aantal	Code
Plastic bindrug - Starterset 6mm plastic bindrug (wit) 5x / 8mm plastic bindrug (blauw) 5x A4 dekblad (donkerblauw) 5x / A4 dekblad (wit) 5x / A4 PVC dekblad transparant 150mic 10x	A4	Voor 10 documenten	5371701
Plastic bindrug - Premium kit 6mm plastic bindrug (wit) 5x / mm plastic bindrug (blauw) 10x / 12mm plastic bindrug (zwart) 5x / A4 polypropyleen dekblad (transparant mat) 300mic 10x / A4 PVC dekblad transparant 150mic 10x / A4 dekblad (donkerblauw) 5x / A4 dekblad (wit) 5x / A4 polypropyleen dekblad (zwart) 300mic 5x / A4 polypropyleen dekblad (blauw) 300mic 5x	A4	Voor 20 documenten	5371801

**Inbindstrips**

	Aantal	Code
A4 inbindstrip voor plastic bindruggen	5360401	100
A4 inbindstrip voor metalen bindruggen	5360501	100




FSC® gecertificeerde dekbladen					
Kleur	Gewicht	Formaat	Aantal	Code	
FSC® gekleurde dekbladen linnen (medium gewicht) (A4) - winkelverpakking					
Zwart	250 gr	A4	25	5373802	
Wit	250 gr	A4	25	5373602	
Rood	250 gr	A4	25	5373702	
Blauw	250 gr	A4	25	5373902	
FSC® gekleurde dekbladen Delta lederlook (medium gewicht) - winkelverpakking					
Zwart	250 gr	A4	100	5370405	
Wit	250 gr	A4	100	5370104	
Rood	250 gr	A4	100	5370305	
Royal blauw	250 gr	A4	100	5371305	
Ivoor	250 gr	A4	100	5370004	
Lichtgroen	250 gr	A4	100	5381901	
Zwart	250 gr	A3	100	5374401	



Het keurmerk voor verantwoord bosbeheer

Chromolux Glanzende dekbladen					
Kleur	Gewicht	Formaat	Aantal	Code	
Chromolux glanzende, gekleurde dekbladen (medium gewicht) (A4) – grootverpakking					
Zwart	250 gr	A4	100	5378504	
Wit	250 gr	A4	100	5378006	
Rood	250 gr	A4	100	5378303	
Blauw	250 gr	A4	100	5378203	



Polypropylene dekbladen					
Kleur	Gewicht	Formaat	Aantal	Code	
Futura polypropyleen dekbladen (zwaar gewicht) (A4) - grootverpakking					
Zwart	280 mic	A4	100	5476602	
Transparant / mat	280 mic	A4	100	5376501	
Fantasie polypropyleen lijnpatroon dekbladen (zwaar gewicht) (A4) - grootverpakking					
Transparant / lijnen	500 mic	A4	50	5350601	
Standaard polypropyleen dekbladen (medium gewicht) (A4) - grootverpakking					
Transparant	200 mic	A4	100	5361401	



Pvc Covers					
Kleur	Gewicht	Formaat	Aantal	Code	
PVC transparante dekbladen (A4) - grootverpakking					
Transparant	150 mic	A4	100	5376001	
Transparant	180 mic	A4	25	5380001	
Transparant	180 mic	A4	100	5375901	
Transparant	200 mic	A4	100	5376102	
Transparant	200 mic	A3	100	53764	
Transparant	240 mic	A4	100	53762	
Transparant	300 mic	A4	100	53763	

Thermische Inbindkaften						
	Kleur	Gewicht	Formaat	Vel (80gsm)	Aantal	Code
Prestige inbindkaften (medium gewicht) PVC voorblad met een lederlook achterzijde (A4) - grootverpakking						
	Wit	150mic + 220 gr	15mm	1-8	100	5317001
	Blauw	150mic + 220 gr	15mm	1-8	100	53171
	Wit	150mic + 220 gr	3mm	9-32	100	5317501
	Blauw	150mic + 220 gr	3mm	9-32	100	53176
Standaard inbindkaften (medium gewicht) PVC voorblad met een glanzende achterzijde (A4) - grootverpakking						
	Wit	150mic + 200 gr	15mm	1-8	100	53151
	Wit	150mic + 200g gr	3mm	9-32	100	53152
	Wit	150mic + 200 gr	4mm	33-43	100	53153
	Wit	150mic + 200 gr	6mm	44-60	100	53154
	Wit	150mic + 200 gr	8mm	61-80	100	5391202
	Wit	150mic + 200 gr	10mm	81-100	100	5391401
	Wit	150mic + 200 gr	12mm	101-120	100	53150
	Wit	150mic + 200 gr	15mm	121-150	50	5390001
	Wit	150mic + 200 gr	20mm	151-200	50	5390602
	Wit	150mic + 200 gr	25mm	201-250	50	5390702
Coverlight (lichtgewicht) PVC voorblad met een matte achterzijde (A4) - winkelverpakking						
	Wit	150mic + 170 gr	15mm	1-8	20	5379601
	Wit	150mic + 170 gr	3mm	9-32	20	5379701



Inbinden Zonder Machine				
Relido PVC klemstrip ronde rug (A4) - grootverpakking				
	Kleur	Aantal	Formaat	Code
	Blauw	50	3-6mm	5383201
	Wit	50	3-6mm	5383101
	Zwart	50	3-6mm	5383001
	Transparant	50	3-6mm	5383401
	Zwart	50	9-12mm	5384001
	Transparant	50	9-12mm	5384401



De nietmachine die iedereen zal willen lenen

Maak kennis met de Fellowes® nietmachines, met Microban® antibacteriële bescherming en hoge prestaties voor soepel, succesvol nieten elke keer weer.



Eigenschappen

PROTECTION THAT LIVES ON
MICROBAN®

Microban® antibacteriële technologie werkt 24/7 voor een extra niveau van hygiëne

 **JAM FREE**

Jam-free prestaties voor succesvol nieten, elke keer weer

EasyPress™

Clear Path mechanisme en reverse functies voorkomen vastlopen



Nietjes indicator



Geïntegreerde nietjesverwijderaar. Documenten met gemak scheiden *



Dieptegeleiders zorgen telkens weer voor perfect geplaatste nietjes *




Met ergonomische greep voor soepel nieten *

* Beschikbaar op LX850 en LX840

Nietmachines

Fellowes® introduceert een serie nietmachines die iedereen zal willen lenen, met Microban® antibacteriële bescherming en sterke prestaties voor soepel en perfect nieten, iedere keer weer.



EasyPress™

LX850™ EasyPress™ Nietmachine

Full-strip

25 vel capaciteit



EasyPress™

LX840™ EasyPress™ Nietmachine

Half-strip

25 vel capaciteit



LX820™ Classic Desktop Nietmachine

Full-strip

20 vel capaciteit

Model	Code	EasyPress™	Jam Free	Capaciteit (vel)	SoftGrip™ Handgreep	Garantie
LX850 (wit)	5011801	✓	✓	25	✓	3 J
LX850 (zwart)	5013001	✓	✓	25	✓	3 J
LX840 (wit)	5011701	✓	✓	25	✓	3 J
LX840 (zwart)	5012901	✓	✓	25	✓	3 J
LX820 (wit)	5011101	-	✓	20	-	3 J
LX820 (zwart)	5012801	-	✓	20	-	3 J



Nietjes

26/6 nietjes voor eenvoudig nieten

Omschrijving	Code
Nietjes (full strip)	5117501
Nietjes (half strip)	5117601




FELLOWES GIVE PROGRAMMA

Fellowes heeft het GIVE programma opgezet om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving en cultuur door middel van filantropische activiteiten. GIVE is toegewijd aan het opbouwen van lokale en wereldwijde partnerships die bijdragen aan de grootste behoeften van de bevolking. De pijlers van het programma zijn in lijn met onze sterke waarden als bedrijf. GIVE is toegewijd aan het ondersteunen van initiatieven in vier belangrijke categorieën: sociale diensten, ontwikkelingshulp, onderwijs en onderzoek naar kanker. Wij voelen ons vereerd om als team te kunnen bijdragen aan het bouwen van een sterke samenleving, het verbeteren van levenskwaliteit en het bieden van een betere morgen voor onze wereld vandaag.

SOCIALE DIENSTEN

Lokaal vrijwilligerswerk verrichten om hen te helpen die het juist zo hard nodig hebben



ONTWIKKELINGSHULP

Doelen over de hele wereld steunen en het helpen van landen in nood



GIVE™

ONDERWIJS

Kansen creëren in het onderwijs door het leveren van onder andere lamineermachines



ONDERZOEK NAAR KANKER

GIVE ondersteunt medisch onderzoek in de strijd tegen levensbedreigende ziektes

Fellowes
Brands™

EEN FAMILIEBEDRIJF
SINDS 1917

www.fellowes.com

© 2022 Fellowes, Inc.